

# CENÍK 2020 - 2021

Platnost od 1.9.2020 do vydání nového ceníku

krbová kamna | krbové vložky | venkovní krby | grily | příslušenství



V ceníku je uvedené zboží těchto značek:



DÁNSKO

str. 2



DÁNSKO

str. 3 - 12



NĚMECKO

str. 13 - 14  
Krbové a kamnové vložky Leda  
jsou v samostatném ceníku



HOLANDSKO

str. 15 - 18



ITÁLIE

samostatný ceník  
i katalog

ZAHRADNÍ KRBY, GRILY, UDÍRNY, VENKOVNÍ OHNIŠTĚ A DŘEVNÍKY ..... str. 19  
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..... str. 20

# ADURO - dánská krbová kamna a vložky



HYBRIDNÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro H1</b>	hybridní kamna (na dřevo i pelety), kulatá, boční prosklení	85 909	<b>103 950</b>
<b>Aduro H2</b>	hybridní kamna (na dřevo i pelety), kulatá, bez bočního prosklení	85 909	<b>103 950</b>
<b>Aduro H3 Lux</b>	hybridní kamna (na dřevo i pelety), kulatá, boční prosklení	94 587	<b>114 450</b>
<b>Aduro H5</b>	hybridní kamna (na dřevo i pelety), hranatá, bez bočního prosklení	77 231	<b>93 450</b>
externí termostat	bílá / černá, pro modely H1, H2, H5	1 868	2 260
mastek / serpentino	horní kamenná deska pro H1, H2 a H3 Lux	5 380	6 510
vápenec	horní kamenná deska pro H1, H2 a H3 Lux	5 124	6 200

KRBOVÁ KAMNA ADURO		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro 1-1</b>	6 kW, kulatá, zásuvka	38 058	<b>46 050</b>
<b>Aduro 1-1SK, mastek</b>	6 kW, kulatá, obklad mastek, zásuvka	47 603	<b>57 600</b>
<b>Aduro 1-1SK, vápenec</b>	6 kW, kulatá, obklad vápenec, zásuvka	49 339	<b>59 700</b>
<b>Aduro 1-4</b>	6 kW, kulatá, s otevřeným dřevníkem	38 058	<b>46 050</b>
<b>Aduro 7-2</b>	7 kW, hranatá se zakulaceným čelem, boční skla	39 793	<b>48 150</b>
<b>Aduro 9</b>	6 kW, kulatá kamna s bočními skly, zásuvka	42 397	<b>51 300</b>
<b>Aduro 9-air</b>	6 kW, viz. Aduro 9, externí vzduch	45 000	<b>54 450</b>
<b>Aduro 9-1</b>	6 kW, kulatá kamna	40 661	<b>49 200</b>
<b>Aduro 9-3</b>	6 kW, Aduro 9 na "kuří noze"	42 397	<b>51 300</b>
<b>Aduro 9-3 Lux</b>	6 kW, verze 9-3 se skleněnými dvířky, externí vzduch	46 736	<b>56 550</b>
<b>Aduro 9-4</b>	6 kW, Aduro 9 závěsná na zeď	41 529	<b>50 250</b>
<b>Aduro 9-5</b>	6 kW, vysoká verze kamen Aduro 9	45 000	<b>54 450</b>
<b>Aduro 9-5 Lux</b>	6 kW, verze 9-5 se skleněnými dvířky, externí vzduch	48 471	<b>58 650</b>
<b>Aduro 9-7</b>	6 kW, vysoká verze Aduro 9 s akumulačními kameny	49 339	<b>59 700</b>
<b>Aduro 9 Lux Beton</b>	6 kW, bílo-černá kamna v akumulačním betonu, externí vzduch	77 975	<b>94 350</b>
<b>Aduro 12</b>	6 kW, rohové prosklení, externí vzduch	45 868	<b>55 500</b>
<b>Aduro 12-1</b>	6 kW, rohové, boční zásobník, externí vzduch	51 942	<b>62 850</b>
<b>Aduro 14</b>	6,5 kW, hranatá s prosklením dvířek	25 909	<b>31 350</b>
<b>Aduro 15</b>	6,5 kW, oválná kamna, široká spal. komora	40 661	<b>49 200</b>
<b>Aduro 15SK, mastek</b>	6,5 kW, verze 15 v obkladu z mastku	47 603	<b>57 600</b>
<b>Aduro 15SK, vápenec</b>	6,5 kW, verze 15 v obkladu z vápence	49 339	<b>59 700</b>
<b>Aduro 15-3</b>	6,5 kW, závěsná široká oválná kamna	41 529	<b>50 250</b>
<b>Aduro 15-4</b>	6,5 kW, oválná kamna na noze, široká spalovací komora	41 529	<b>50 250</b>
<b>Aduro 15 Lux</b>	6,5 kW, oválná kamna, široká spalovací komora, externí vzduch	51 074	<b>61 800</b>
<b>Aduro 17</b>	6,5 kW, kulatá kamna s bočními skly, zásuvka	47 603	<b>57 600</b>
<b>Aduro 17-1 Lux</b>	6,5 kW, kulatá kamna, zásuvka, externí vzduch, bílá barva	51 074	<b>61 800</b>
<b>Aduro 18</b>	6,5 kW, litinová oválná kamna, široká spalovací komora	47 603	<b>57 600</b>
<b>Aduro 19</b>	5 kW, hranatá kamna se zakulacenými boky	21 570	<b>26 100</b>
<b>Aduro 20</b>	6,5 kW, široká spalovací komora, litinová dvířka	40 661	<b>49 200</b>
<b>Aduro 22</b>	5,5 kW, kulatá kamna s bočními skly, CPV	45 124	<b>54 600</b>
<b>Aduro 22-1 Lux</b>	5,5 kW, kulatá kamna, CPV	48 595	<b>58 800</b>
<b>Aduro 22-3</b>	5,5 kW, kulatá kamna s bočními skly na noze, CPV	47 727	<b>57 750</b>
<b>Aduro 22-3 Lux</b>	5,5 kW, kulatá kamna s bočními skly na noze, skleněná dvířka, CPV	52 066	<b>63 000</b>
<b>Aduro 22-5 Lux</b>	5,5 kW, kulatá kamna s bočními skly, skleněná dvířka, vyšší verze, CPV	53 802	<b>65 100</b>

PELETOVÁ krbová kamna Aduro		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro P1</b>	obklad: ocel; barva: prášková černá matná; wifi připojení; cloud; CPV	59 752	<b>72 300</b>
<b>Aduro P1.1</b>	obklad: ocel; barva: černý matný lak; wifi připojení; cloud; CPV	59 752	<b>72 300</b>
<b>Aduro P1.3</b>	obklad: sklo; barva: černá; wifi připojení; cloud; CPV	73 760	<b>89 250</b>
<b>Aduro P1.4</b>	obklad: sklo; barva: bílá; wifi připojení; cloud; CPV	73 760	<b>89 250</b>
<b>Aduro P2</b>	obklad: ocel; barva: prášková černá matná; wifi připojení; cloud; CPV	65 083	<b>78 750</b>

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAMNŮM ADURO		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro Smart Response (ASR)</b>	jednotka se 2 čidly + aplikace zdarma	3 033	3 670
set externího přívodu vzduchu	Ø80 mm, pro Aduro 9-air, 12, 12-1 a 13-1	4 331	5 240
mastek / serpentino	horní kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-2, 1-4	4 430	5 360
pískovec	horní kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-2, 1-4	4 950	5 990
vápenec	horní kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-2, 1-4	4 950	5 990
Aduro optimalizátor tahu	optimalizátor komínového tahu	19 959	24 150

KRBOVÁ KAMNA ASGÅRD		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Asgård 1</b>	5 kW, hranatá kamna s otevřeným dřevníkem	19 876	<b>24 050</b>
<b>Asgård 2</b>	5 kW, hranatá kamna s otevřeným dřevníkem	20 744	<b>25 100</b>
<b>Asgård 3</b>	6 kW, hranatá kamna, horní část zakulacená	21 612	<b>26 150</b>
<b>Asgård 4</b>	6 kW, hranatá kamna, horní část kulatá	22 479	<b>27 200</b>
<b>Asgård 9</b>	5 kW, hranatá kamna, zakulacené boky	22 479	<b>27 200</b>
<b>Asgård 9-1</b>	5 kW, hranatá kamna, zakulacené boky	23 347	<b>28 250</b>

# HETA - dánská krbová kamna

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Ambition 5</b>	základní verze	33 719	<b>40 800</b>
<b>Ambition 5H</b>	verze s přídatným spodním dřevníkem	38 273	<b>46 310</b>
<b>Ambition 8</b>	základní verze	36 355	<b>43 990</b>
<b>Ambition 8H</b>	verze s přídatným spodním dřevníkem	40 917	<b>49 510</b>
<b>Inspire 40</b>	základní verze	29 157	<b>35 280</b>
<b>Inspire 40H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	33 719	<b>40 800</b>
<b>Inspire 45</b>	základní verze	30 983	<b>37 490</b>
<b>Inspire 45H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	35 537	<b>43 000</b>
<b>Inspire 55</b>	základní verze	38 273	<b>46 310</b>
<b>Inspire 55H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	42 826	<b>51 820</b>
horní kámen mastek pro Inspire 45 a Inspire 45H		4 554	5 510
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky	36 355	<b>43 990</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, horní kámen mastek	41 008	<b>49 620</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, kompletní obklad z mastku	50 570	<b>61 190</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď	37 818	<b>45 760</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen mastek	42 826	<b>51 820</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na fixní noze	40 554	<b>49 070</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na na fixní noze, horní kámen mastek	45 471	<b>55 020</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze	45 471	<b>55 020</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen mastek	50 570	<b>61 190</b>
automatický uzavírač dvířek (ne pro 7B kompletní obklad a 7D otáčecí)		6 198	7 500
spodní dřevník pro Scan-Line 7B		5 198	6 290
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B (Ø428 mm)		7 934	9 600
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B v kompletním obkladu z mastku (Ø650 mm)		9 752	11 800
adaptér externího vzduchu pro SL 7A a SL 7B - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		884	1 070
adaptér externího vzduchu pro SL 7D - zadní napojení z nohy		793	960
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek	45 471	<b>55 020</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocelové boky, samozavírací mechan. dvířek	48 298	<b>58 440</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, litinové boky, samozavírací mechanismus dvířek	51 851	<b>62 740</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a boky, horní deska mastek, samozavírací mechan. dvířek	55 587	<b>67 260</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, mastkové boky a horní deska, samozavírací mechan. dvířek	59 231	<b>71 670</b>
svíslé proužky pro verzi s litinovými a mastkovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)		1 322	1 600
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 934	9 600
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocel. boky, samozavírací mechan. dvířek, boční prosklení	53 306	<b>64 500</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocel. boky, samozavírací mech. dvířek, boční prosklení	56 496	<b>68 360</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 934	9 600
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Oura 100</b>	na fixní noze	61 050	<b>73 870</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen mastek	63 694	<b>77 070</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	63 694	<b>77 070</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze	63 694	<b>77 070</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, horní kámen mastek	65 603	<b>79 380</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, bez bočního prosklení, horní kámen z granitu	65 603	<b>79 380</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením	61 959	<b>74 970</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	64 694	<b>78 280</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen z černého granitu Shanxi	64 694	<b>78 280</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením	64 694	<b>78 280</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	67 430	<b>81 590</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen z granitu	67 430	<b>81 590</b>
<b>Oura 200</b>	základní verze	59 231	<b>71 670</b>
<b>Oura 200</b>	horní kámen mastek	62 876	<b>76 080</b>
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z mastku	77 455	<b>93 720</b>
<b>Oura 200</b>	horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	62 876	<b>76 080</b>
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z černého leštěného granitu	77 455	<b>93 720</b>

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením	62 876	<b>76 080</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen mastek	65 603	<b>79 380</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	65 603	<b>79 380</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone	68 339	<b>82 690</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen mastek	71 983	<b>87 100</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen granit	71 983	<b>87 100</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením	71 983	<b>87 100</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen mastek	74 719	<b>90 410</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen granit	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 95</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	59 231	<b>71 670</b>
<b>Scan-Line 95</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 95</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	56 496	<b>68 360</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 934	9 600
	lavice o šířce 1700 mm	10 661	12 900
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - spodní napojení	1 058	1 280
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 140	1 380
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	793	960
<b>Scan-Line 95R</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	56 496	<b>68 360</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 934	9 600
	lavice o šířce 1700 mm	10 661	12 900
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 058	1 280
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 140	1 380
<b>Scan-Line 95H</b>	v konvekčním boxu s dřevníkem	61 959	<b>74 970</b>
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 058	1 280
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 140	1 380
<b>Scan-Line 100</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	68 339	<b>82 690</b>
<b>Scan-Line 100</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	72 802	<b>88 090</b>
<b>Scan-Line 100</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	65 603	<b>79 380</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 934	9 600
	lavice o šířce 1700 mm	10 661	12 900
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 058	1 280
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 140	1 380
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	793	960
<b>Scan-Line 100R</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	68 339	<b>82 690</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	72 802	<b>88 090</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	65 603	<b>79 380</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 934	9 600
	lavice o šířce 1700 mm	10 661	12 900
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 058	1 280
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 140	1 380
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	793	960
<b>Scan-Line 500</b>	základní verze	54 215	<b>65 600</b>
<b>Scan-Line 500</b>	horní kámen mastek	60 140	<b>72 770</b>
<b>Scan-Line 500</b>	kompletní obklad z mastku	71 983	<b>87 100</b>
<b>Scan-Line 500</b>	keramika	86 562	<b>104 740</b>
	spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 752	11 800
	akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)	1 777	2 150
	automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)	11 397	13 790
<b>Scan-Line 510</b>	základní verze	58 777	<b>71 120</b>
<b>Scan-Line 510</b>	horní kámen mastek	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 510</b>	kompletní obklad z mastku	81 099	<b>98 130</b>
<b>Scan-Line 510</b>	keramika	91 025	<b>110 140</b>
	spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 752	11 800
	akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)	1 777	2 150
	automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)	11 397	13 790

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 520W</b>	základní verze	58 777	<b>71 120</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	horní kámen mastek	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	kompletní obklad z mastku	81 099	<b>98 130</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	keramika	91 025	<b>110 140</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		9 752	11 800
akumulační kámen Thermastone pro SL 520 (1 ks/kamna)		2 645	3 200
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	71 074	<b>86 000</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, horní deska z mastku	76 537	<b>92 610</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, kompletní obklad z mastku	90 207	<b>109 150</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, keramika	102 050	<b>123 480</b>
plech na pečení		1 182	1 430
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		9 752	11 800
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 550</b>	základní verze	43 736	<b>52 920</b>
<b>Scan-Line 551</b>	základní verze	43 736	<b>52 920</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		9 752	11 800
akumulační kámen Thermastone (1 ks / kamna)		2 190	2 650
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 560S</b>	s integrovanými 3 ks akumulčního kamene Thermastone	56 496	<b>68 360</b>
<b>Scan-Line 560B</b>	s pískou (1 ks Thermastone), včetně chromovaného roštu a teploměru	62 876	<b>76 080</b>
plech na pečení		1 182	1 430
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		9 752	11 800
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 590</b>	základní verze, s integrovanými 2 ks akumulčního kamene Thermastone	61 050	<b>73 870</b>
<b>Scan-Line 590</b>	horní kámen mastek, s integrovanými 2 ks akumulčního kamene Thermastone	66 521	<b>80 490</b>
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		9 752	11 800
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 800</b>	základní verze	53 306	<b>64 500</b>
<b>Scan-Line 800M</b>	ploché boky	53 306	<b>64 500</b>
<b>Scan-Line 800</b>	vyšší horní deska	53 760	<b>65 050</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen mastek	58 314	<b>70 560</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (tobacco)	60 595	<b>73 320</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (blackwood)	62 876	<b>76 080</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen vápenec	58 314	<b>70 560</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z mastku	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (tobacco)	79 727	<b>96 470</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (blackwood)	80 091	<b>96 910</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z vápence	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z keramiky	88 388	<b>106 950</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dveřík (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 934	9 600
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		9 752	11 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením	58 314	<b>70 560</b>
<b>Scan-Line 800M</b>	s bočním prosklením, ploché boky s 2-tým prosklením	58 314	<b>70 560</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, vyšší horní deska	58 777	<b>71 120</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen mastek	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	64 694	<b>78 280</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	67 430	<b>81 590</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen vápenec	63 694	<b>77 070</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dveřík (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 934	9 600
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		9 752	11 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část	56 950	<b>68 910</b>
<b>Scan-Line 810M</b>	vysoká spodní část, ploché boky	56 950	<b>68 910</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, vyšší horní deska	57 405	<b>69 460</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen mastek	62 876	<b>76 080</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (tobacco)	64 694	<b>78 280</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (blackwood)	66 521	<b>80 490</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen vápenec	62 876	<b>76 080</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z mastku	80 182	<b>97 020</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	85 653	<b>103 640</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	88 388	<b>106 950</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z vápence	82 917	<b>100 330</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad v keramice	91 025	<b>110 140</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dveřík (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 934	9 600
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		9 752	11 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	69 711	<b>84 350</b>
<b>Scan-Line 820MB</b>	s pískou, ploché boky	69 711	<b>84 350</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, vyšší horní deska	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen mastek	73 810	<b>89 310</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	76 537	<b>92 610</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	79 273	<b>95 920</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen vápenec	75 628	<b>91 510</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z mastku	93 851	<b>113 560</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	99 322	<b>120 180</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	101 140	<b>122 380</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z vápence	95 678	<b>115 770</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad v keramice	105 694	<b>127 890</b>
plech na pečení		1 182	1 430
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dveřík (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 934	9 600
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		9 752	11 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 820MB</b>	s pískou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, vyšší horní deska	75 174	<b>90 960</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen mastek	80 182	<b>97 020</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	81 554	<b>98 680</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	86 562	<b>104 740</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	80 182	<b>97 020</b>
plech na pečení		1 182	1 430
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dveřík (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 934	9 600
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		9 752	11 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks)	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 820MS</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), ploché boky	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), vyšší horní deska	64 694	<b>78 280</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen mastek	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	71 074	<b>86 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	72 802	<b>88 090</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen vápenec	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z mastku	91 025	<b>110 140</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (tobacco)	91 025	<b>110 140</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (blackwood)	94 760	<b>114 660</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z vápence	91 025	<b>110 140</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad keramika	97 496	<b>117 970</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dveřík (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 934	9 600
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 752	11 800
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením	69 248	<b>83 790</b>
<b>Scan-Line 820MS</b>	s akumulací kameny Therm. (2 ks), ploché boky s 2-tým bočním prosklením	69 248	<b>83 790</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, vyšší horní deska	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen mastek	72 802	<b>88 090</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	77 455	<b>93 720</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen vápenec	72 802	<b>88 090</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 934	9 600
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 752	11 800
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou	57 405	<b>69 460</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky	57 405	<b>69 460</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	58 314	<b>70 560</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	66 521	<b>80 490</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z mastku	83 372	<b>100 880</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (tobacco)	86 562	<b>104 740</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	89 298	<b>108 050</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z vápence	81 917	<b>99 120</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	91 025	<b>110 140</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 934	9 600
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 752	11 800
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením	61 050	<b>73 870</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	61 050	<b>73 870</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, vyšší horní deska	61 959	<b>74 970</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen mastek	69 248	<b>83 790</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	71 074	<b>86 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	69 248	<b>83 790</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 934	9 600
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 752	11 800
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks)	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), vyšší horní deska	75 628	<b>91 510</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen mastek	79 273	<b>95 920</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	79 273	<b>95 920</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	82 917	<b>100 330</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen vápenec	79 273	<b>95 920</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad z mastku	106 612	<b>129 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad keramika	115 719	<b>140 020</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru	81 099	<b>98 130</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), vyšší horní deska	81 917	<b>99 120</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen mastek	84 744	<b>102 540</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (tobacco)	86 562	<b>104 740</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (blackwood)	90 207	<b>109 150</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen vápenec	84 744	<b>102 540</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad mastek	113 901	<b>137 820</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL pískou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad keramika	120 273	<b>145 530</b>
plech na pečení		1 182	1 430
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou	61 050	<b>73 870</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	61 959	<b>74 970</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	65 603	<b>79 380</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	66 521	<b>80 490</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	65 603	<b>79 380</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad mastek	92 942	<b>112 460</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	97 496	<b>117 970</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks)	68 339	<b>82 690</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), vyšší horní deska	69 248	<b>83 790</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen mastek	73 810	<b>89 310</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (tobacco)	75 628	<b>91 510</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (blackwood)	79 273	<b>95 920</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen vápenec	73 810	<b>89 310</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad z mastku	102 050	<b>123 480</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad keramika	106 612	<b>129 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou (všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru)	72 802	<b>88 090</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, vyšší horní deska	73 810	<b>89 310</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen mastek	78 364	<b>94 820</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	80 182	<b>97 020</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	83 826	<b>101 430</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen vápenec	78 364	<b>94 820</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad z mastku	106 612	<b>129 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad keramika	111 165	<b>134 510</b>
plech na pečení		1 182	1 430
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		793	960
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze"	51 025	<b>61 740</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	na "noze", ploché boky	51 025	<b>61 740</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", vyšší horní deska	51 942	<b>62 850</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen mastek	56 496	<b>68 360</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	58 314	<b>70 560</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	61 959	<b>74 970</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen vápenec	56 496	<b>68 360</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z mastku	65 603	<b>79 380</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z pískovce (tobacco)	69 248	<b>83 790</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z vápence	65 603	<b>79 380</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad keramika	74 719	<b>90 410</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 934	9 600
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 752	11 800
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - zadní napojení z nohy		793	960
<b>Scan-Line 850M</b>	na "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	56 496	<b>68 360</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 934	9 600
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - zadní napojení z nohy		793	960
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze"	56 496	<b>68 360</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	na natáčecí "noze", ploché boky	56 496	<b>68 360</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", vyšší horní deska	57 405	<b>69 460</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen mastek	61 050	<b>73 870</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	63 694	<b>77 070</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	67 430	<b>81 590</b>



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "nože", horní kámen vápenec	61 050	<b>73 870</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "nože", kompletní obklad mastek	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "nože", kompletní obklad pískovec (tobacco)	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "nože", kompletní obklad vápenec	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "nože", kompletní obklad keramika	79 273	<b>95 920</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - zadní napojení z nohy		793	960
<b>Scan-Line 850M</b>	na natáčecí "nože", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	56 496	<b>68 360</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - zadní napojení z nohy		793	960
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď	47 380	<b>57 330</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	závěsná na zeď, ploché boky	47 380	<b>57 330</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, vyšší horní deska	48 298	<b>58 440</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen mastek	51 942	<b>62 850</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (tobacco)	53 760	<b>65 050</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (blackwood)	57 405	<b>69 460</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen vápenec	51 942	<b>62 850</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
<b>Scan-Line 850M</b>	závěsná na zeď, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	51 942	<b>62 850</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		8 025	9 710
<b>Scan-Line 900</b>	základní verze	65 603	<b>79 380</b>
<b>Scan-Line 900</b>	horní deska mastek	72 893	<b>88 200</b>
<b>Scan-Line 900</b>	horní deska pískovec (blackwood)	72 893	<b>88 200</b>
<b>Scan-Line 900</b>	horní deska vápenec	72 893	<b>88 200</b>
<b>Scan-Line 900</b>	kompletní obklad mastek	81 099	<b>98 130</b>
<b>Scan-Line 900</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	85 653	<b>103 640</b>
<b>Scan-Line 900</b>	kompletní obklad vápenec	88 388	<b>106 950</b>
příplatek za skleněná dvířka		5 124	6 200
samozavírání dvířek		1 388	1 680
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 719	14 180
<b>Scan-Line 900</b>	boční prosklení, základní verze	75 628	<b>91 510</b>
<b>Scan-Line 900</b>	boční prosklení, horní deska mastek	82 008	<b>99 230</b>
<b>Scan-Line 900</b>	boční prosklení, horní deska pískovec (blackwood)	82 008	<b>99 230</b>
<b>Scan-Line 900</b>	boční prosklení, horní deska vápenec	82 008	<b>99 230</b>
<b>Scan-Line 900</b>	boční prosklení, kompletní obklad mastek	91 116	<b>110 250</b>
<b>Scan-Line 900</b>	boční prosklení, kompletní obklad pískovec (blackwood)	93 851	<b>113 560</b>
<b>Scan-Line 900</b>	boční prosklení, kompletní obklad vápenec	97 496	<b>117 970</b>
příplatek za skleněná dvířka		5 124	6 200
samozavírání dvířek		1 388	1 680
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 719	14 180
<b>Scan-Line 900B</b>	základní verze	77 231	<b>93 450</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	horní deska mastek	83 306	<b>100 800</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	horní deska pískovec (blackwood)	83 306	<b>100 800</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	horní deska vápenec	83 306	<b>100 800</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	kompletní obklad mastek	92 851	<b>112 350</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	95 455	<b>115 500</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	kompletní obklad vápenec	98 058	<b>118 650</b>
rošt do trouby		306	370
plech na pečení		521	630
pizza kámen, mastek (20 x 250 x 310 mm)		2 603	3 150
příplatek za skleněná dvířka		5 124	6 200
samozavírání dvířek		1 388	1 680
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 719	14 180

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 900B</b>	boční prosklení, základní verze	85 909	<b>103 950</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	boční prosklení, horní deska mastek	91 983	<b>111 300</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	boční prosklení, horní deska pískovec (blackwood)	91 983	<b>111 300</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	boční prosklení, horní deska vápenec	91 983	<b>111 300</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	boční prosklení, kompletní obklad mastek	100 661	<b>121 800</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	boční prosklení, kompletní obklad pískovec (blackwood)	103 264	<b>124 950</b>
<b>Scan-Line 900B</b>	boční prosklení, kompletní obklad vápenec	106 736	<b>129 150</b>
	rošt do trouby	306	370
	plech na pečení	521	630
	pizza kámen, mastek (20 x 250 x 310 mm)	2 603	3 150
	příplatek za skleněná dvířka	5 124	6 200
	samoavírání dvířek	1 388	1 680
	Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)	11 719	14 180
<b>Scan-Line 900S</b>	základní verze	72 893	<b>88 200</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	horní deska mastek	78 967	<b>95 550</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	horní deska pískovec (blackwood)	78 967	<b>95 550</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	horní deska vápenec	78 967	<b>95 550</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	kompletní obklad mastek	88 512	<b>107 100</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	91 116	<b>110 250</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	kompletní obklad vápenec	94 587	<b>114 450</b>
	příplatek za skleněná dvířka	5 124	6 200
	samoavírání dvířek	1 388	1 680
	Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)	11 719	14 180
<b>Scan-Line 900S</b>	boční prosklení, základní verze	81 570	<b>98 700</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	boční prosklení, horní deska mastek	87 645	<b>106 050</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	boční prosklení, horní deska pískovec (blackwood)	87 645	<b>106 050</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	boční prosklení, horní deska vápenec	87 645	<b>106 050</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	boční prosklení, kompletní obklad mastek	97 190	<b>117 600</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	boční prosklení, kompletní obklad pískovec (blackwood)	99 793	<b>120 750</b>
<b>Scan-Line 900S</b>	boční prosklení, kompletní obklad vápenec	103 264	<b>124 950</b>
	příplatek za skleněná dvířka	5 124	6 200
	samoavírání dvířek	1 388	1 680
	Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)	11 719	14 180
<b>Scan-Line 1000</b>	základní verze	61 050	<b>73 870</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	horní deska mastek	65 603	<b>79 380</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	horní deska pískovec (blackwood)	70 165	<b>84 900</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	kompletní obklad mastek	74 719	<b>90 410</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	78 364	<b>94 820</b>
	Akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek	2 727	3 300
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	79 273	<b>95 920</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, horní deska mastek	83 826	<b>101 430</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, horní deska pískovec (blackwood)	88 388	<b>106 950</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, kompletní obklad mastek	94 760	<b>114 660</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	101 140	<b>122 380</b>
	Akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek	2 727	3 300
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks)	75 628	<b>91 510</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), horní deska mastek	80 182	<b>97 020</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), horní deska pískovec (blackwood)	84 744	<b>102 540</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad mastek	92 033	<b>111 360</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad pískovec (blackwood)	98 405	<b>119 070</b>
	Akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek	2 727	3 300
<b>Scan-Line Solid C</b>	tří-stranné prosklení, v akumulačním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 1632 mm	106 612	<b>129 000</b>
<b>Scan-Line Solid C High</b>	tří-stranné prosklení, v akumulačním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 2132 mm	113 901	<b>137 820</b>
	Akumulační set Thermastone (1-3 sety pro Solid C, 1-4 sety pro Solid C High) - cena za 1 set	4 554	5 510
	Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line Solid - zadní napojení	793	960
<b>Scan-Line Turin</b>	obklad keramika	90 207	<b>109 150</b>
<b>Scan-Line Turin</b>	obklad mastek	106 612	<b>129 000</b>
<b>Scan-Line Turin B</b>	s pískou, obklad keramika	102 050	<b>123 480</b>
<b>Scan-Line Turin B</b>	s pískou, obklad mastek	115 719	<b>140 020</b>
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu	11 397	13 790
	plech na pečení	1 182	1 430

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Napoli</b>	obklad keramika	86 562	<b>104 740</b>
<b>Scan-Line Napoli</b>	obklad mastek	99 322	<b>120 180</b>
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		11 397	13 790

AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Tour 10</b>	v kompletním obkladu z keramiky ve 4 úrovních, výška: 1380 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	163 917	<b>198 340</b>
<b>Scan-Line Tour 20</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 5 úrovních, výška: 1680 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	182 140	<b>220 390</b>
<b>Scan-Line Tour 20 High</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 5 úrovních, výška: 1680 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	182 140	<b>220 390</b>
<b>Scan-Line Tour 30</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 6 úrovních, výška: 1980 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	205 017	<b>248 070</b>
<b>Scan-Line Tour 30 High</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 6 úrovních, výška: 1980 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	205 017	<b>248 070</b>
<b>Scan-Line Tour 40</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 7 úrovních, výška: 2280 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	227 793	<b>275 630</b>
<b>Scan-Line Tour 40 High</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 7 úrovních, výška: 2280 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	227 793	<b>275 630</b>
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		3 099	3 750
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

<b>Scan-Line 10</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (1ks), výška: 1260 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	133 942	<b>162 070</b>
<b>Scan-Line 20</b>	v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, s ak. kameny Thermastone (2ks), výška: 1524 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	150 347	<b>181 920</b>
<b>Scan-Line 20 High</b>	v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (1ks), výška: 1524 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	150 347	<b>181 920</b>
<b>Scan-Line 30</b>	v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, s ak. kameny Thermastone (2ks), výška: 1788 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	163 099	<b>197 350</b>
<b>Scan-Line 30 High</b>	v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (1ks), výška: 1788 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	163 099	<b>197 350</b>
<b>Scan-Line 20B</b>	s píčkou, v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm, s ak. kamenem Thermastone (1ks), komora níže (v úrovni 2-3)	156 719	<b>189 630</b>
<b>Scan-Line 30B</b>	s píčkou, v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm, s ak. kamenem Thermastone (1ks), komora níže (v úrovni 2-3)	171 298	<b>207 270</b>
<b>Scan-Line 30B High</b>	s píčkou, v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm, s ak. kamenem Thermastone (1ks), komora výše (v úrovni 3-4)	171 298	<b>207 270</b>
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		3 099	3 750
1 akumulční kámen je dodáván s SL 10, 20, 20B a 30B bez příplatku			
2 akumulční kameny Thermastone jsou dodávány s SL 30 bez příplatku			
Plech na pečení		1 182	1 430
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

<b>Scan-Line 40</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm	83 826	<b>101 430</b>
<b>Scan-Line 50</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm	94 760	<b>114 660</b>
<b>Scan-Line 40B</b>	s píčkou, v komplet. obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	97 496	<b>117 970</b>
<b>Scan-Line 50B</b>	s píčkou, v komplet. obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	106 612	<b>129 000</b>
Plech na pečení		1 182	1 430
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		3 099	3 750
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

<b>Scan-Line 80</b>	kompletní obklad mastek	83 826	<b>101 430</b>
<b>Scan-Line 80</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá lesklá)	100 140	<b>121 170</b>
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

<b>Scan-Line 80 XL</b>	kompletní obklad mastek (vč. 2 ks akumulčního kamene)	106 612	<b>129 000</b>
<b>Scan-Line 80 XL</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá; vč. 2 ks akumulčního kamene)	124 835	<b>151 050</b>
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks (max 4 ks / kamna)		3 099	3 750
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

<b>Scan-Line 80 XL-B</b>	kompletní obklad mastek (vč. 1 ks akumulčního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	123 917	<b>149 940</b>
<b>Scan-Line 80 XL-B</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá; vč. 1 ks akumulčního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	143 058	<b>173 100</b>
Plech na pečení		1 182	1 430
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		11 397	13 790

PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Green 100</b>	černá, včetně dálkového ovládání a termostatu	72 802	<b>88 090</b>
Wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 100		6 198	7 500

<b>Scan-Line Green 200</b>	základní verze	83 826	<b>101 430</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen mastek	89 298	<b>108 050</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen pískovec (tobacco)	91 025	<b>110 140</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen pískovec (blackwood)	95 678	<b>115 770</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen vápenec	89 298	<b>108 050</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad mastek	104 785	<b>126 790</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad pískovec (tobacco)	108 430	<b>131 200</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	113 901	<b>137 820</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad vápenec	104 785	<b>126 790</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad keramika	113 901	<b>137 820</b>
Wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 200		6 198	7 500

PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Green 300</b>	základní verze	75 496	<b>91 350</b>
<b>Scan-Line Green 300</b>	horní kámen mastek	80 702	<b>97 650</b>
<b>Scan-Line Green 300</b>	kompletní obklad mastek	93 719	<b>113 400</b>

TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 800 Aqua</b>	základní verze	93 851	<b>113 560</b>
<b>Scan-Line 800 Aqua</b>	horní kámen mastek	98 405	<b>119 070</b>
Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua		21 868	26 460

<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra akumulacním kamenem Thermastone	106 612	<b>129 000</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra akumul. kamenem Thermastone, horní kámen mastek	110 256	<b>133 410</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra ak. kamenem Thermastone, horní a přední část z mastku	111 165	<b>134 510</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra ak. kamenem Thermastone, kompletní obklad z mastku	119 364	<b>144 430</b>
Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua		21 868	26 460

TEPLOVZDUŠNÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Inspire 40 Insert</b>	základní verze	32 711	<b>39 580</b>
<b>Inspire 40 Insert</b>	s konvekčním boxem	34 628	<b>41 900</b>
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, skrytý		2 554	3 090
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, plochý		2 554	3 090
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, s konvekčními otvory		2 554	3 090
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, plochý		2 554	3 090
adaptér ext. vzduchu pro Inspire - zadní napojení		1 281	1 550
adaptér ext. vzduchu pro Inspire - spodní napojení		1 099	1 330

<b>Prestige A</b>	čelní prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	61 050	<b>73 870</b>
<b>Prestige BR</b>	rohové pravostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	68 339	<b>82 690</b>
<b>Prestige BL</b>	rohové levostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	68 339	<b>82 690</b>
<b>Prestige C</b>	třístranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	75 628	<b>91 510</b>
adaptér ext. vzduchu pro Prestige - zadní napojení		793	960
adaptér ext. vzduchu pro Prestige - spodní napojení		1 463	1 770

<b>Scan-Line Classic 1</b>	výška: 535 mm, šířka: 656 mm	45 471	<b>55 020</b>
<b>Scan-Line Classic 2</b>	výška: 477 mm, šířka: 656 mm	45 471	<b>55 020</b>

<b>Scan-Line 550 Insert Stove</b>		42 826	<b>51 820</b>
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 550 insert stove - spodní napojení		884	1 070

<b>Panorama</b>		48 298	<b>58 440</b>
<b>Panorama XL</b>		56 496	<b>68 360</b>
adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - spodní napojení		793	960
adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - zadní napojení		1 140	1 380
hrdlo na napojení rozvodů teplotvzduchů pro Panorama a Panorama XL (1ks)		355	430

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
kožená rukavice		545	660
barva ve spreji - černá / šedá (400 ml)		818	990

SPECIÁLNÍ AKUMULAČNÍ TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>COLONA</b>	plochá dvířka, černý lak	101 653	<b>123 000</b>
	plochá dvířka, bílý smalt	119 008	<b>144 000</b>
	kulatá dvířka, černý lak	104 959	<b>127 000</b>
	kulatá dvířka, bílý smalt	122 314	<b>148 000</b>
	otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 150 mm	13 223	16 000
	automatická regulace LT3Wifi	26 446	32 000
TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KAMNA - PATENTOVANÁ SPALOVACÍ KOMORA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>UNICA</b>	černá	59 917	<b>72 500</b>
	tmavě červený smalt horní desky	3 430	4 150
	tmavě zelený smalt horní desky	3 430	4 150
	tmavě modrý smalt horní desky	3 430	4 150
	zadní plech odstíňující tepelné záření	4 339	5 250
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 231	1 490
	miska na gel	876	1 060
	pohyblivý rošt pro uhlí	1 198	1 450
<b>NEXA Glass</b>	NEXA Glass (skleněný spodní kryt popelníku)	67 686	<b>81 900</b>
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 149	1 390
TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>PEPPA</b>	černý lak, horní odkouření	76 860	<b>93 000</b>
	smalt bílý, horní odkouření	90 909	<b>110 000</b>
	smalt modro-černý / tmavě zelený / tmavě modrý	101 653	<b>123 000</b>
	otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 130 mm	10 992	13 300
	TEC set (katalyzátor, světelná signalizace)	10 496	12 700
<b>CORNA</b>	černý lak, horní / zadní odkouření	73 554	<b>89 000</b>
	bílý smalt, horní / zadní odkouření	88 430	<b>107 000</b>
	otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 130 mm	10 992	13 300
	TEC set (katalyzátor, světelná signalizace)	10 496	12 700
<b>CORNA ES - levá</b>	černý lak, horní / zadní odkouření	76 446	<b>92 500</b>
	bílý smalt, horní / zadní odkouření	90 909	<b>110 000</b>
<b>CORNA ES - pravá</b>	černý lak, horní / zadní odkouření	76 446	<b>92 500</b>
	bílý smalt, horní / zadní odkouření	90 909	<b>110 000</b>
	otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 130 mm	10 992	13 300
	TEC set (katalyzátor, světelná signalizace)	10 496	12 700
<b>COLONA Lite L</b>	plochá dvířka, černý lak	84 298	<b>102 000</b>
	plochá dvířka, bílý smalt	101 653	<b>123 000</b>
	kulatá dvířka, černý lak	87 603	<b>106 000</b>
	kulatá dvířka, bílý smalt	104 959	<b>127 000</b>
	akumulační prstenec, 1ks (L 1-9 ks, M 1-6 ks, S 1-3 ks)	2 190	2 650
	příplatek za bílý smalt horní desky	4 868	5 890
	otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 130 mm	13 223	16 000
	automatická regulace LT3Wifi	26 446	32 000
<b>COLONA Lite M</b>	plochá dvířka, černý lak	79 339	<b>96 000</b>
	plochá dvířka, bílý smalt	96 694	<b>117 000</b>
	kulatá dvířka, černý lak	82 645	<b>100 000</b>
	kulatá dvířka, bílý smalt	100 000	<b>121 000</b>
	akumulační prstenec, 1ks (L 1-9 ks, M 1-6 ks, S 1-3 ks)	2 190	2 650
	příplatek za bílý smalt horní desky	4 868	5 890
	otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 130 mm	13 223	16 000
	automatická regulace LT3Wifi	26 446	32 000

TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>COLONA Lite S</b>	plochá dvířka, černý lak	75 207	<b>91 000</b>
	plochá dvířka, bílý smalt	92 562	<b>112 000</b>
	kulatá dvířka, černý lak	78 512	<b>95 000</b>
	kulatá dvířka, bílý smalt	95 868	<b>116 000</b>
	akumulační prstenec, 1ks (L 1-9 ks, M 1-6 ks, S 1-3 ks)	2 190	2 650
	příplatek za bílý smalt horní desky	4 868	5 890
	otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 130 mm	13 223	16 000
	automatická regulace LT3Wifi	26 446	32 000
<b>DELTA plus</b>	černá	83 884	<b>101 500</b>
<b>VISPA</b>	černá	70 661	<b>85 500</b>
	adaptér pro externí vzduch - zadní napojení	2 149	2 600
<b>FORMIA</b>	černá	63 636	<b>77 000</b>
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 760	2 130
<b>NOVIA C</b>	černá	65 289	<b>79 000</b>
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 760	2 130
<b>NOVIA CL</b>	černá	66 942	<b>81 000</b>
<b>NOVIA Plus</b>	černá	75 207	<b>91 000</b>
PLYNOVÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>CORNA Gas</b>	černý lak, horní / zadní odkouření	106 529	<b>128 900</b>

ZÁVĚSNÁ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Mata</b>	závěsná litinová oválná kamna s prosklením ze 3 stran, katalyzátor	95 372	<b>115 400</b>
<b>Black Diamond</b>	závěsná kamna s prosklením ze 3 stran, 2 dvířka ze stran	86 694	<b>104 900</b>
	podstavec / "noha" pod kamna	4 339	5 250
	kryt na kouřovod	8 595	10 400
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 727	2 090
<b>Black Pearl</b>	oválná závěsná kamna, skla ze 3 stran, externí vzduch	86 694	<b>104 900</b>
	podstavec / "noha" pod kamna	9 545	11 550
<b>Ruby</b>	závěsná kamna s prosklením dvířek	75 066	<b>90 830</b>
	podstavec / "noha" pod kamna	4 339	5 250
	kryt na kouřovod	7 810	9 450
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 727	2 090
<b>Square 60 Trilateral Wall</b>	hranatá závěsná kamna s prosklením ze všech stran	59 876	<b>72 450</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 826	2 210
	ventilátor	7 727	9 350
<b>Square 68 Trilateral Wall</b>	hranatá závěsná kamna s prosklením ze všech stran	63 347	<b>76 650</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 826	2 210
	ventilátor	7 727	9 350
<b>S 60 BE Wall</b>	hranatá závěsná krbová kamna, šířka 62 cm	60 661	<b>73 400</b>
<b>S 60 BE Wall Left/Right</b>	rohová (levý / pravý roh) hranatá závěsná krbová kamna, šířka 62 cm	65 950	<b>79 800</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 727	2 090
<b>S 75 BE Wall</b>	hranatá závěsná krbová kamna, šířka 77 cm	68 554	<b>82 950</b>
<b>S 75 BE Wall Left/Right</b>	rohová (levý / pravý roh) hranatá závěsná krbová kamna, šířka 77 cm	75 496	<b>91 350</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 727	2 090
VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Peppel</b>	industriální kamna	51 198	<b>61 950</b>
<b>S 60 BE</b>	hranatá krbová kamna (komora), šířka 62 cm	60 661	<b>73 400</b>
<b>S 60 BE s dřevníkem</b>	hranatá krbová kamna (komora), šířka 62 cm, s dřevníkem	74 107	<b>89 670</b>
<b>S 60 BE Left/Right</b>	rohová (levý/pravý roh) hranatá krbová kamna (komora), šířka 62 cm	65 950	<b>79 800</b>
<b>S 60 BE Left/Right s dřevníkem</b>	rohová (levý/pravý roh) hranatá krbová kamna (komora), šířka 62 cm	79 405	<b>96 080</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu pro S 60 BE	1 727	2 090
<b>S 75 BE</b>	hranatá krbová kamna (komora), šířka 77 cm	68 554	<b>82 950</b>
<b>S 75 BE s dřevníkem</b>	hranatá krbová kamna (komora), šířka 77 cm, s dřevníkem	83 306	<b>100 800</b>
<b>S 75 BE Left/Right</b>	rohová (levý/pravý roh) hranatá krbová kamna (komora), šířka 77 cm	75 496	<b>91 350</b>
<b>S 75 BE Left/Right s dřevníkem</b>	rohová (levý/pravý roh) hranatá krbová kamna (komora), šířka 77 cm	90 248	<b>109 200</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu pro S 75 BE	1 727	2 090
<b>Platane Steel</b>	rohová krbová kamna, černá	68 992	<b>83 480</b>
<b>Elm</b>	hranatá kamna (bez dřevníku/podstavce)	51 636	<b>62 480</b>
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300
<b>Elm Base M</b>	hranatá kamna s dřevníkem/podstavcem M	56 843	<b>68 780</b>
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300
<b>Elm Base L</b>	hranatá kamna s dřevníkem/podstavcem L	56 843	<b>68 780</b>
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300

VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Elm Legs</b>	hrnatá kamna na 4 úzkých nohách	56 843	<b>68 780</b>
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	5 207	6 300
<b>Oak Steel</b>	černý ocelový plášť, černý ocelový podstavec	43 306	<b>52 400</b>
<b>Oak Concrete</b>	betonový plášť (bílý / šedý), černý ocelový podstavec	52 934	<b>64 050</b>
	dřevěný podstavec	10 413	12 600
	chromový (lesklý) ocelový podstavec	7 727	9 350
	bílý lakovaný ocelový podstavec	3 041	3 680
<b>Pecan Eco S</b>	hrnatá kamna, čelní prosklení, obklad mastek, malá	77 231	<b>93 450</b>
<b>Pecan Eco M</b>	hrnatá kamna, čelní prosklení, obklad mastek, střední	82 438	<b>99 750</b>
<b>Pecan Eco L</b>	hrnatá kamna, čelní prosklení, obklad mastek, velká	85 909	<b>103 950</b>
	dřevěné / hliníkové odnímatelné madlo, hliníková klička	1 727	2 090
<b>Jules</b>	oboustranná (průhledová) krbová kamna	91 116	<b>110 250</b>
KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>S 60 Front</b>	čelní prosklení, šířka 60 cm	47 727	<b>57 750</b>
<b>S 60 Left / Right</b>	prosklení levý nebo pravý roh, šířka 60 cm	51 636	<b>62 480</b>
<b>S 68 Front</b>	čelní prosklení, šířka 68 cm	51 636	<b>62 480</b>
	6 mm rámeček	2 430	2 940
	3 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	3 909	4 730
	4 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	3 909	4 730
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 727	2 090
	hrdlo na napojení rozvodu teplovzduchu, Ø 100 mm	430	520
<b>S 75 Front</b>	čelní prosklení, šířka 75 cm	54 669	<b>66 150</b>
<b>S 75 Left / Right</b>	prosklení levý nebo pravý roh, šířka 75 cm	60 661	<b>73 400</b>
	6 mm rámeček	3 388	4 100
	3 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	4 512	5 460
	4 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	4 512	5 460
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 727	2 090
	hrdlo na napojení rozvodu teplovzduchu, Ø 100 mm	430	520
<b>Square 68 Trilateral</b>	3-stranné prosklení (čelní a boky)	58 140	<b>70 350</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 826	2 210
	ventilátor	7 727	9 350
<b>Square 75 Tunnel</b>	průhledová vložka s prosklenými dvířky z obou stran	65 083	<b>78 750</b>
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 826	2 210



PLYNOVÁ ZÁVĚSNÁ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Larix Wall</b>	závěsná kamna s prosklením ze 3 stran, černá barva	81 570	<b>98 700</b>
<b>Balsa Wall</b>	závěsná kamna s prosklením ze 3 stran, černá barva	57 025	<b>69 000</b>
<b>Square 40G Wall</b>	závěsná kamna s prosklením čelní strany, kvádr	53 719	<b>65 000</b>
<b>Square 60G Trilateral Wall</b>	závěsná kamna s prosklením ze 3 stran, kvádr	65 289	<b>79 000</b>
<b>Onyx Wall</b>	hranatá závěsná kamna s prosklením ze 3 stran	60 331	<b>73 000</b>
	Wifi modul pro Onyx	5 645	<b>6 830</b>
PLYNOVÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Larix Base</b>	hranatá kamna s prosklením ze 3 stran	81 570	<b>98 700</b>
<b>Balsa 75 G</b>	kulatá kamna s prosklením ze 3 stran, výška 75 cm	62 479	<b>75 600</b>
<b>Balsa 100 G</b>	kulatá kamna s prosklením ze 3 stran, výška 100 cm	64 215	<b>77 700</b>
<b>Tali Round</b>	oválná kamna s prosklením čelní strany	74 380	<b>90 000</b>
<b>Tali Flat</b>	oválná kamna s prosklením čelní strany, rovné boky	74 380	<b>90 000</b>
<b>Tali Flat 3-sides</b>	oválná kamna s prosklením ze 3 stran, rovné boky	77 686	<b>94 000</b>
<b>Tali Round with base</b>	oválná kamna s prosklením čelní strany, na noze	82 562	<b>99 900</b>
<b>Tali Flat with base</b>	oválná kamna s prosklením čelní strany, na noze, rovné boky	82 562	<b>99 900</b>
<b>Tali Flat 3-sides with base</b>	oválná kamna s prosklením ze 3 stran, na noze, rovné boky	86 777	<b>105 000</b>
<b>Tali XL Round</b>	oválná kamna s prosklením čelní strany, vyšší spodní část	82 562	<b>99 900</b>
<b>Tali XL Flat</b>	oválná kamna s prosklením čelní strany, rovné boky, vyšší spodní část	82 562	<b>99 900</b>
<b>Tali XL Flat 3-sides</b>	oválná kamna s prosklením ze 3 stran, rovné boky, vyšší spodní část	82 562	<b>99 900</b>
	Wifi modul pro Tali	5 645	6 830
<b>Onyx Base</b>	hranatá kamna s prosklením ze 3 stran, na podstavci	60 331	<b>73 000</b>
<b>Onyx F</b>	hranatá kamna s prosklením ze 3 stran, na noze	60 331	<b>73 000</b>
	Wifi modul pro Onyx	5 645	6 830
PLYNOVÉ PRŮHLEDOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Douglas</b>	průhledová krbová vložka	98 058	<b>118 650</b>
	vnitřní / vnější rámeček do obvodové zdi	17 273	20 900
<b>Koto 1300</b>	průhledová krbová vložka (obdélníková)	101 529	<b>122 850</b>
	vnitřní / vnější rámeček do obvodové zdi	17 273	20 900
PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Lenga 500-1</b>	1-stranné prosklení (přední část), vysoká vložka	75 496	<b>91 350</b>
<b>Lenga 500-2</b>	2-stranné (rohové) prosklení, vysoká vložka	81 570	<b>98 700</b>
<b>Lenga 500-3</b>	3-stranné prosklení, vysoká vložka	83 306	<b>100 800</b>
	keramické sklo - zadní část komory	6 512	7 880
	anti-reflexní sklo pro Lenga 500-1	7 727	9 350
	anti-reflexní sklo pro Lenga 500-2	9 116	11 030
	anti-reflexní sklo pro Lenga 500-3	10 851	13 130
	Wifi modul pro Lenga a Danta	5 645	6 830
<b>Lenga 800-1</b>	1-stranné prosklení (přední část), vysoká vložka	85 041	<b>102 900</b>
<b>Lenga 800-2</b>	2-stranné (rohové) prosklení, vysoká vložka	92 851	<b>112 350</b>
<b>Lenga 800-3</b>	3-stranné prosklení, vysoká vložka	94 587	<b>114 450</b>
	keramické sklo - zadní část komory	7 380	8 930
	anti-reflexní sklo pro Lenga 800-1	9 983	12 080
	anti-reflexní sklo pro Lenga 800-2	13 017	15 750
	anti-reflexní sklo pro Lenga 800-3	15 190	18 380
	Wifi modul pro Lenga a Danta	5 645	6 830

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Danta 500-1</b>	1-stranné prosklení (přední část)	71 157	<b>86 100</b>
<b>Danta 500-2</b>	2-stranné (rohové) prosklení	78 967	<b>95 550</b>
<b>Danta 500-3</b>	3-stranné prosklení	82 438	<b>99 750</b>
<b>Danta 500-4</b>	4-stranné prosklení	85 909	<b>103 950</b>
<b>Danta 500-5</b>	5-stranné prosklení	90 248	<b>109 200</b>
<b>Danta 800-1</b>	1-stranné prosklení (přední část)	75 496	<b>91 350</b>
<b>Danta 800-2</b>	2-stranné (rohové) prosklení	85 909	<b>103 950</b>
<b>Danta 800-3</b>	3-stranné prosklení	87 645	<b>106 050</b>
<b>Danta 800-4</b>	4-stranné prosklení	92 851	<b>112 350</b>
<b>Danta 800-5</b>	5-stranné prosklení	96 322	<b>116 550</b>
<b>Danta 1100-1</b>	1-stranné prosklení (přední část)	82 438	<b>99 750</b>
<b>Danta 1100-2</b>	2-stranné (rohové) prosklení	90 248	<b>109 200</b>
<b>Danta 1100-3</b>	3-stranné prosklení	94 587	<b>114 450</b>
<b>Danta 1100-4</b>	4-stranné prosklení	98 926	<b>119 700</b>
<b>Danta 1100-5</b>	5-stranné prosklení	103 264	<b>124 950</b>
<b>Danta 1400-1</b>	1-stranné prosklení (přední část)	90 248	<b>109 200</b>
<b>Danta 1400-2</b>	2-stranné (rohové) prosklení	101 529	<b>122 850</b>
<b>Danta 1400-3</b>	3-stranné prosklení	106 736	<b>129 150</b>
<b>Danta 1400-4</b>	4-stranné prosklení	111 942	<b>135 450</b>
<b>Danta 1400-5</b>	5-stranné prosklení	116 281	<b>140 700</b>
	Wifi modul pro Lenga a Danta	5 645	6 830
	keramické sklo pro Danta - zadní část komory	5 124	6 200
<b>Square 40G Front</b>	1-stranné prosklení (přední část), šířka 40 cm	52 066	<b>63 000</b>
<b>Square 60G Front</b>	1-stranné prosklení (přední část), šířka 60 cm	62 050	<b>75 080</b>
<b>Square 60G Left / Right</b>	2-stranné (rohové) prosklení	65 083	<b>78 750</b>
<b>Square 60G Trilateral</b>	3-stranné prosklení	65 950	<b>79 800</b>

**Součástí kamen nebo vložky je vždy dálkové ovládání a řídicí jednotka s termostatem.**

Pozici prosklení na vložce je možno si libovolně zvolit. U typů Lenga, Danta je možno si zvolit ze 3 typů výplně komory:

- imitace dřeva, - bílé oblázky, - bílé kamínky... Volitelná je u těchto modelů také zadní deska z keramického skla.

# ZAHRADNÍ KRBY, GRILY, UDÍRNY, VENKOVNÍ OHNIŠTĚ A DŘEVNÍKY

ZAHRADNÍ KRBY, GRILY A VENKOVNÍ OHNIŠTĚ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro venkovní krb/gril</b>	nízkolegovaná ocel, patina rzi, výška 1.240 mm nerezový rošt ke krbu (dřevěná madla)	7 380 1 909	<b>8 930</b> 2 310
<b>Aduro venkovní krb/gril</b>	ocel DD11 v černém laku, výška 1.240 mm nerezový rošt ke krbu (dřevěná madla)	7 380 1 909	<b>8 930</b> 2 310
<b>Tipi S</b>	nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 960 mm galvanizovaná podložka pod Tipi (všechny velikosti)	9 570 1 372	<b>11 580</b> 1 660
<b>Tipi M</b>	nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 1.200 mm galvanizovaná podložka pod Tipi (všechny velikosti)	10 479 1 372	<b>12 680</b> 1 660
<b>Tipi L</b>	nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb / gril, výška 1.470 mm nerezový rošt pro Tipi o výšce 1.470 mm galvanizovaná podložka pod Tipi (všechny velikosti)	12 306 2 281 1 372	<b>14 890</b> 2 760 1 660
<b>Outfire</b>	litinové ohniště (mísa), Ø505mm, 11,3kg, černá/hnědá nohy pro Outfire	5 124 1 653	<b>6 200</b> 2 000
<b>OutFire XL</b>	litinové ohniště (mísa) z 5ks, Ø 725 mm, 27kg, černá	8 248	<b>9 980</b>
<b>Outfire Guss-Feuerbox</b>	litinové ohniště, gril, barva hnědá smaltovaná grilovací plocha (s kanálkem)	8 248 1 653	<b>9 980</b> 2 000
<b>Outfire Fire Tower</b>	litinové ohniště, barva černá	8 595	<b>10 400</b>
<b>OutFire Guss-Feuerfackel</b>	litinová miska s víkem, ohniště, Ø 143 mm, 4,4 kg, černé	2 562	<b>3 100</b>
<b>MULTIFUNKČNÍ SPOTŘEBIČ - KRB / GRIL / UDÍRNA</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
<b>Troll 700</b>	litinový (posmaltovaný), základní set obsahuje: - smaltovaný litinový korpus (150 kg), šamotové dno - svisle otočný litinový tubus / nadstavba s polohovacím roštem - sada 2 koleček (odnímatelná) - oboustranný litinový perforovaný rošt na grilování (4 kg) - oboustranná plná litinová grilovací plocha - hladká / vroubkovaná - litinová smaltová "Paella" pánev (Ø 500 mm, 14 kg) sada pro odkouření včetně teploměru a stříšky půl pánev set přídatné pracovní / odkládací plochy (2 x) přídatný rošt (perforovaný) přídatná grilovací plocha (plná)	42 959 - - - - - - 9 983 1 736 3 041 1 306 1 306	<b>51 980</b> - - - - - - 12 080 2 100 3 680 1 580 1 580
<b>PIZZA PEC, VENKOVNÍ KRB (S PŘÍDAVNÝM DŘEVNÍKEM)</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
<b>Aduro Prisma pizza pec</b>	nízkolegovaná ocel (patina rzi), akumulční beton	20 744	<b>25 100</b>
<b>Aduro Prisma pizza pec</b>	ocel DD11 v černém laku, akumulční beton podstavec pro Aduro Prisma - dřevník, černý lak	20 744 7 727	<b>25 100</b> 9 350
<b>DŘEVNÍKY</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
<b>Hexagon</b>	nízkolegovaná ocel (patina rzi), jedna buňka, 471 x 541 x 400 mm, 17,5 kg	3 190	<b>3 860</b>
<b>Trapez</b>	nízkolegovaná ocel (patina rzi), jedna buňka, 236 x 534 x 400 mm, 13,8 kg	2 645	<b>3 200</b>
<b>WoodBee</b>	nízkolegovaná ocel (patina rzi), jedna buňka, 984 x 857 x 696 mm, 60 kg	11 107	<b>13 440</b>

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRBOVÉ NÁŘADÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro Proline 1</b>	3 - dílná krbová souprava	1 694	<b>2 050</b>
<b>Aduro Proline 2</b>	3 - dílná krbová souprava	2 479	<b>3 000</b>
<b>Aduro Proline 3</b>	3 - dílná krbová souprava	2 165	<b>2 620</b>
<b>Aduro Baseline</b>	4 - dílná krbová souprava	2 562	<b>3 100</b>
<b>Aduro Noir</b>	4 - dílná krbová souprava	1 694	<b>2 050</b>
<b>Aduro magnetic</b>	3 - dílná krbová souprava s magnety k zavěšení na zeď	1 785	<b>2 160</b>
<b>Fire Set Heta - černá</b>	3 - dílná krbová souprava v otočném stojanu, černá barva	5 421	<b>6 560</b>
<b>Fire Set Heta - bílá</b>	3 - dílná krbová souprava v otočném stojanu, bílá barva	5 421	<b>6 560</b>

KOŠE NA PALIVO		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro koš Baseline 1</b>	černá umělá kůže, 55 x 45 x 30 cm	2 165	<b>2 620</b>
<b>Aduro koš Baseline 3</b>	černá jeans látka, 55 x 45 x 30 cm	2 165	<b>2 620</b>
<b>Aduro koš Baseline 4</b>	šedá plstěná látka, 55 x 45 x 30 cm	1 868	<b>2 260</b>
<b>Aduro koš Proline 1</b>	černá umělá kůže, Ø 39 x 31 cm	1 868	<b>2 260</b>
<b>Aduro koš Proline 3</b>	černá jeans látka, Ø 39 x 31 cm	1 868	<b>2 260</b>
<b>Aduro koš Proline 4</b>	šedá plstěná látka, Ø 39 x 31 cm	1 777	<b>2 150</b>
<b>Aduro koš Proline 6</b>	zelená plstěná látka, Ø 39 x 31 cm	1 777	<b>2 150</b>
<b>Aduro koš Proline 7</b>	šedá plstěná látka, Ø 45 cm	1 868	<b>2 260</b>
<b>Aduro koš Proline 10</b>	šedá Khaki Melange látka, Ø 45 cm	1 959	<b>2 370</b>
<b>Aduro koš Proline 11</b>	černá jeans látka, Ø 45 cm	1 959	<b>2 370</b>
<b>Aduro koš Proline plastic</b>	plastový koš, Ø 45 cm (Proline 7 - 10)	1 612	<b>1 950</b>
<b>Aduro koš - obdélník</b>	černá ocel, 42 x 21 x 18 cm	1 868	<b>2 260</b>
<b>Aduro koš - kulatý</b>	černá ocel, Ø 44 x 32 cm	1 901	<b>2 300</b>

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Aduro ventilátor na kamna</b>	přečerpá až 255 m <sup>3</sup> / h - vysoce výkonný	2 595	<b>3 140</b>
<b>Ventilátor na kamna</b>	přečerpá až 238 m <sup>3</sup> / h	1 727	<b>2 090</b>
<b>Ventilátor na kouřovod</b>	ventilátor k připevnění na kouřovod	2 074	<b>2 510</b>
<b>Aduro ohrada</b>	černá ocel	2 560	<b>3 098</b>
<b>Koš na popel</b>	s víkem, černá ocel	1 293	<b>1 565</b>
<b>Aduro rukavice</b>	černá kůže	512	<b>620</b>
<b>Aduro barva ve spreji</b>	černá, 400 ml	686	<b>830</b>
<b>Aduro barva ve spreji</b>	hnědá, 400 ml	859	<b>1 040</b>
<b>Aduro-klíč</b>	broušená nerez, k ovládání kamen	343	<b>415</b>



**SHOWROOM:**  
Terasová 1, Brno 616 00  
www.hede.cz

obchod@hede-kamna.cz  
tel.: +420 602 180 922  
tel.: +420 733 535 306

**hede kamna s.r.o.**