




  
Nordpeis

AKUMULAČNÍ KAMNA /  
KRBOVÉ SESTAVY / KRBOVÁ KAMNA



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| O FIRMĚ NORDPEIS _____                               | 4  |
| KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ _____                    | 6  |
| AKUMULAČNÍ KAMNA _____                               | 8  |
| VÝHODY A FUNGOVÁNÍ AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG _____ | 10 |
| SALZBURG S _____                                     | 14 |
| SALZBURG M II _____                                  | 16 |
| SALZBURG L _____                                     | 18 |
| SALZBURG XL _____                                    | 20 |
| SALZBURG C _____                                     | 22 |
| KRBOVÉ SESTAVY _____                                 | 24 |
| FAKTA O KRBOVÝCH SESTAVÁCH _____                     | 26 |
| CANNES _____                                         | 28 |
| MONACO _____                                         | 30 |
| MONACO A _____                                       | 32 |
| ODENSE _____                                         | 34 |
| PISA _____                                           | 36 |
| PRAHA _____                                          | 38 |
| KRBOVÁ KAMNA _____                                   | 40 |
| ME _____                                             | 42 |
| UNO _____                                            | 50 |
| DUO _____                                            | 52 |
| QUADRO BASIC _____                                   | 54 |
| QUADRO COLORADO NATUR _____                          | 56 |
| ORION _____                                          | 58 |





# NORDPEIS

Firma Nordpeis byla založena v roce 1984. Od té doby se norská historie a tradice stala součástí kamen Nordpeis. Kvalita, inovativní technologie a atraktivní design byly vždy hlavním zájmem společnosti. V kamnech Nordpeis se snoubí tradice s moderní funkčností.

## VÝVOJ A CÍLE

Společnost Nordpeis vyvíjí produkty, které splňují nejpřísnější požadavky na čisté spalování, což vede k velmi hospodárnému využívání dřeva a šetří životní prostředí. Cílem je vyrábět kamna s ideální plochou skla, která uživateli nabízí ničím nerušený pohled do plamenů. V dnešní době je společnost Nordpeis předním výrobcem kamen na trhu. Společnost má vlastní laboratoř a neustále pracuje na vývoji jak nových modelů, tak i na inovaci stávajících.

## DESIGN

V souladu s tradicí Nordpeis je design jedním z hlavních pilířů filosofie společnosti. Funkce i provedení jsou velmi důležité.

# MATERIÁL

Společnost Norpdeis testuje více než 30 let různé materiály pro výrobu kamen i krbů.

Ve spolupráci s předními laboratořemi a univerzitami jsme vyvinuli materiály, které splňují nejvyšší požadavky odolnosti vůči teplotnímu zatížení a výkyvům.

## SPECIÁLNÍ BETONY PRO AKUMULAČNÍ KAMNA NORDPEIS

### SHAPESTONE LIGHT


Speciálně vyztužený, relativně lehký materiál. Stálost a pevnost tohoto materiálu je dána vyztužujícími vlákny. Díky tomu je materiál odolný vysoké zátěži v místech, kde je potřeba. Prefabrikované díly, které jsou vyráběny z tohoto materiálu, umožňují rychlejší a jednodušší montáže kamen. Navíc lze pak plášť kamen natřít vámi zvolenou teplotně odolnou barvou.

### SHAPESTONE


Tento beton je těžší verzí předešlého materiálu ShapeStone Light. Má velmi hladký povrch. Při výrobě betonových materiálů je každý proces ve výrobě velmi pečlivě hlídán speciálně vyškoleným personálem tak, aby splňoval všechny požadované technické parametry.

### COLORADO

Colorado je speciální probarvený beton s voskovaným a leštěným povrchem. Tento povrch je stálý a nelze jej upravovat či měnit. K dispozici je v bílé, přírodní a antracitové barvě. Užitnými vlastnostmi splňuje stejná kritéria jako ShapeStone a ShapeStone Light.



ShapeStone Light



ShapeStone



Colorado Anthrazit



Colorado Natur

## THERMOTTE™

Thermotte™ je světlý materiál, který se používá pro vystýlku ve spalovací komoře. Zabraňuje jejímu zakouření a usazování sazí. Je odolný vůči vysoké teplotě spalování, až 1 280°C. Vysoce odolný proti nárazu a pevný. Navíc přispívá k optimálnímu využití paliva a čistějšímu hoření.



## AKUMULAČNÍ MATERIÁL POWERSTONE™

PowerStone™ je jedinečný akumulární materiál vyvinutý přímo firmou Nordpeis. Akumuluje tepelnou energii vytvořenou spalováním dřeva, aby ji pak rovnoměrně a postupně po dlouhou dobu sálal do okolí. To zajistí dokonalou tepelnou pohodu bez přetápění místnosti.



## BETONOVÝ NÁTĚR PRO KAMNA

Naše kamna jsou dodávána v provedení ze surového betonu, který může být dodatečně upraven, aby povrch získal kompaktní a ucelený vzhled. Barva se ředí vodou a nanáší stejně jako jakákoliv klasická barva. Lze ji použít na beton, sádku, cihlu a sádkokarton. Finální vzhled matného betonu.



# AKUMULAČNÍ KAMNA

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| VÝHODY A FUNGOVÁNÍ AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG | 10 |
| SALZBURG S                                     | 14 |
| SALZBURG M II                                  | 16 |
| SALZBURG L                                     | 18 |
| SALZBURG XL                                    | 20 |
| SALZBURG C                                     | 22 |

## VÝHODY AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG

- Zdravé sálavé teplo po dobu více než 20-ti hodin
- Bezkonkurenční poměr ceny, hmotnosti akumulace a užitných vlastností
- Jednoduchá a rychlá instalace do moderních interiérů
- Jeden z mála výrobků na trhu výkonově vhodný i pro pasivní domy
- Suchá montáž modulárních dílů podle přehledného návodu
- Cenově dostupnější alternativa k akumulárnímu krbu
- Zaručená funkčnost od výrobce




 Nordpeis

# VÝHODY AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG

Základním principem akumulčních kamen Salzburg je několikahodinové natápění kamen menšími dávkami paliva. Akumulační kamna se liší od ostatních kamen schopností akumulovat teplo a po dlouhou dobu je rovnoměrně sálat do místnosti.

Akumulační kamna Nordpeis fungují na principu spalín obcházejících topeniště. Díky tomu se rovnoměrně prohřívají celá kamna od shora až dolů. Součástí výrobku je zatápěcí klapka. Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází dokola kolem ohniště a předávají tepelnou energii akumulacímu jádru. Tím se kamna „nabíjí“ tepelnou energií, kterou posléze pomalu odsálají do svého okolí.

Modely ze řady Salzburg jsou schopné akumulovat a následně sálat rovnoměrně teplo po celý den, a to při velmi malých dávkách paliva.



#### SHAPESTONE LIGHT™


Firma Nordpeis vyvinula speciální beton určený k opláštění. Jedná se o velmi pevný materiál, který je dokonale hladký, rovný a optimálně vede teplo.

#### POWERSTONE™

Tento akumulční materiál vyvinutý firmou Nordpeis se rychle nahřeje a poté po dlouhou dobu sálá příjemné teplo do okolí.

#### THERMOTTE™

Speciální vystýlka do spalovací komory Thermotte přispívá k vyšší teplotě spalování, vyšší účinnosti a čistějšímu hoření.



#### VÍCEFUNKČNÍ SPALINOVÁ Klapka

Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází kolem ohniště a předávají tepelnou energii akumulčnímu jádru.

#### EXTERNÍ VZDUCH

Vzduch pro hoření je přiváděn z exteriéru a nedochází tak ke spalování kyslíku a odsávání tepla z obytné místnosti.

Princip fungování akumulčních kamen Salzburg (vyobrazený typ Salzburg M II)

# AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG S

Akumulační kamna Salzburg S jsou nejmenšími kamny z řady Salzburg. Svými rozměry a výkonem jsou vhodné do menších prostor a nízkoenergetických domů.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | <b>SALZBURG S</b><br>1 110 mm / 600 mm / 429 mm |
| <b>Hmotnost</b>                | 360 kg                                          |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone Light                                |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                                             |
| <b>Délka polen</b>             | 30 cm                                           |
| <b>Nominální výkon</b>         | 2,1 kW                                          |
| <b>Akumulační sálavá kamna</b> | ano                                             |



Salzburg S



Salzburg S s nikou na dřevo  
a keramickou deskou



Salzburg S s nikou na dřevo  
a sadou na grilování – rošt





## AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG M II

Druhá generace modelu Salzburg M II nabízí příjemné sálavé teplo mnoho hodin po dohořívání z pouhých 3 až 5 dávek paliva. Čistý design, moderní „ostré“ hrany, jedna vícefunkční klapka, zásobník na dřevo s možností umístění pod a nebo vedle kamen nebo varianta vyššího topeniště s podstavou dělá z kamen Salzburg M II jeden z nejoblíbenějších modelů.

**Rozměry V / Š / H****Hmotnost****Opláštění****Externí vzduch****Délka polen****Nominální výkon****Akumulační sálavá kamna****SALZBURG M II**

1 485 mm / 680 mm / 480 mm

610 kg

ShapeStone Light

ano

30 cm

2,4 kW

ano

**SALZBURG M II +1**

1 805 mm / 680 mm / 480 mm

725 kg

ShapeStone Light

ano

30 cm

2,7 kW


ano



Salzburg M II

Salzburg M II  
s podstavouSalzburg M II  
s nikou na dřevo

Salzburg M II + 1





# AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG L

Kamna Salzburg L kromě svého akumulčního jádra z Power Stone materiálu nabízí i inovativní řešení rychlé konvekce. V přední části lze otevřením mřížky horký vzduch vést přímo do místnosti a tak rychle vyhřát požadovaný prostor.

|                                | <b>SALZBURG L</b>          | <b>SALZBURG L + 1</b>      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | 1 710 mm / 800 mm / 550 mm | 2 140 mm / 680 mm / 480 mm |
| <b>Hmotnost</b>                | 910 kg                     | 1 273 kg                   |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone Light           | ShapeStone Light           |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                        | ano                        |
| <b>Délka polen</b>             | 30 cm                      | 30 cm                      |
| <b>Nominální výkon</b>         | 2 kW                       | 2 kW                       |
| <b>Akumulační sálavá kamna</b> | ano                        | ano                        |



Salzburg L  
akumulční



Salzburg L + 1  
akumulční



Salzburg L  
akumulace/konvekce



Salzburg L + 1  
akumulace/konvekce





# AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG XL

Salzburg XL jsou největší akumulční kamna z řady Salzburg a tím pádem mají i nejvyšší akumulční kapacitu. Do ohniště lze přikládat polena do délky 50 cm.

**Rozměry V / Š / H**

**Hmotnost**

**Opláštění**

**Externí vzduch**

**Délka polen**

**Nominální výkon**

**Akumulační sálavá kamna**

## **SALZBURG XL**

1 650 mm / 1 150 mm / 600 mm

1 330 kg

ShapeStone Light

ano

50 cm

3,9 kW

ano

## **SALZBURG XL + 1**

2 050 mm / 1 150 mm / 600 mm

1 672 kg

ShapeStone Light

ano

50 cm

4,1 kW

ano

## **SALZBURG XL + 2**

2 450 mm / 1 150 mm / 600 mm

2 014 kg

ShapeStone Light

ano

50 cm

4,3 kW

ano



Salzburg XL



Salzburg XL + 1



Salzburg XL + 2





## AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG C

Akumulační kamna Salzburg C mají rohová dvířka a umožňují tak ničím nerušený pohled do plamenů z několika směrů. Kamna Salzburg C lze umístit ke zdi či do rohu. V nabídce jsou v pravém i levém provedení. V horní části kamen lze teplý vzduch, pomocí otevření klapky, předávat přímo do místnosti. Po dosažení požadované teploty v místnosti se klapka uzavře a kamna opět fungují jako tradiční akumulační kamna. Stejně jako je tomu u modelu Salzburg L je i tento rohový typ nabízen buď v ryze akumulační variantě, nebo v kombinaci akumulace s konvekcí.

**Rozměry V / Š / H****Hmotnost****Opláštění****Externí vzduch****Délka polen****Nominální výkon****Akumulační sálavá kamna****SALZBURG C**

1 770 mm / 800 mm / 550 mm

930 kg

ShapeStone Light

ano

40 cm

3,6 kW

ano



Salzburg C s konvekcí



Salzburg C s akumulací





## KRBOVÉ SESTAVY

|                            |    |
|----------------------------|----|
| FAKTA O KRBOVÝCH SESTAVÁCH | 26 |
| CANNES                     | 28 |
| MONACO                     | 30 |
| MONACO A                   | 32 |
| ODENSE                     | 34 |
| PISA                       | 36 |
| PRAHA                      | 38 |

# FAKTA O KRBOVÝCH SESTAVÁCH

## KONVEKČNÍ TEPLLO

Krbové sestavy předávají tepelnou energii do místnosti díky takzvanému konvekčnímu teplu. Studený vzduch je nasáván ve spodní zóně krbové sestavy a ohříván krbovou vložkou. S rostoucí teplotou stoupá nahoru a vychází z kamen prostřednictvím výstupů v jejich horní části.

## STAVEBNÍ PŘÍPRAVA

Většinu modelů krbových sestav lze postavit přímo na podlahu. Pro krbovou sestavu tak není nutné budovat žádný základ. Díky tomu je instalace krbové sestavy Nordpeis velice snadná a rychlá.

## MONTÁŽ

Připravené betonové segmenty umožňují rychlou a čistou montáž. Plášť krbových sestav je dodáván nenatřený v surovém betonu. Tento vzhled lze zachovat, nebo můžete plášť přetříť libovolným odstínem minerální barvy.

## KVALITA

Firma Nordpeis vyvinula svůj vlastní speciální beton pro opláštění krbů a kamen. Tento materiál je vyztužen vlákny a je vysoce odolný pro tepelné namáhání.

## POWERSTONE™

Některé krbové sestavy je možné opatřit akumulacním nástavcem PowerStone. Akumulační masa takového nástavce do sebe uloží tepelnou energii. Až ve vaší krbové sestavě uhasne oheň, začne PowerStone sálat uloženou tepelnou energii do místnosti.





## KRBOVÁ SESTAVA CANNES

Krbová sestava Cannes nabízí krásný pohled do plamenů ze tří stran.

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | 1 603 mm / 560 mm / 452 mm |
| <b>Hmotnost</b>                | 233 kg                     |
| <b>Barvy rámu</b>              | černá, bílá                |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone                 |
| <b>Délka polen</b>             | 40 cm                      |
| <b>Kouřovod Ø</b>              | 150 mm                     |
| <b>Připojení</b>               | horní, zadní               |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                        |
| <b>Nominální výkon</b>         | 5,4 kW                     |
| <b>Volitelné příslušenství</b> | PowerStone 52 kg           |




### **Topeniště**

Vždy s dvojitým prosklením ze všech tří stran.

### **Malá krbová sestava**

Prostorově nenáročná a kompaktní krbová sestava, která se skvěle hodí do každého interiéru.

\* Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkt na obrázku je v provedení s betonovým nátěrem.





## KRBOVÁ SESTAVA MONACO

Krbová sestava Monaco má exkluzivní dvířka s horním výsuvem a nabízí krásný výhled na plameny. Monaco je k dispozici ve dvou verzích, ve kterých je ohniště buď výše, pro pohodlné používání, nebo nízko, aby vyhovovalo obytnému prostoru. Monaco může být individuálně doplněno dřevěnými nikami nebo může být doplněno v nízké verzi o lavičku.

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | 1680 mm / 770 mm / 500 mm  |
| <b>Hmotnost</b>                | 272 kg a 341 kg s lavičkou |
| <b>Barvy rámu</b>              | Exkluzivní černá           |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone Light           |
| <b>Délka polen</b>             | 50 cm                      |
| <b>Kouřovod Ø</b>              | 150 mm                     |
| <b>Připojení</b>               | horní, zadní               |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                        |
| <b>Nominální výkon</b>         | 8 kW                       |
| <b>Volitelné příslušenství</b> | PowerStone 101 kg          |



Monaco  
nízká základna



Monaco  
vysoká základna



Monaco  
s lavičkou



Monaco nízká základna  
s nikou na dřevo  
a keramickou deskou



Monaco vysoká základna  
s nikou na dřevo  
a keramickou deskou

\* Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem.



## KRBOVÁ SESTAVA MONACO A

Krbová sestava Monaco A má exkluzivní dvířka s horním výsuvem a nabízí krásný výhled na plameny. Monaco A je k dispozici ve dvou verzích, ve kterých je ohniště buď výše, pro pohodlné používání, nebo nízko, aby vyhovovalo obytnému prostoru. Monaco A může být individuálně doplněno postranními dřevěnými nikami nebo může být v nízké verzi s lavičkou.

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | 1680 mm / 810 mm / 508 mm  |
| <b>Hmotnost</b>                | 345 kg a 344 kg s lavičkou |
| <b>Barvy rámu</b>              | Exkluzivní černá           |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone Light           |
| <b>Délka polen</b>             | 50 cm                      |
| <b>Kouřovod Ø</b>              | 150 mm                     |
| <b>Připojení</b>               | horní, zadní               |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                        |
| <b>Nominální výkon</b>         | 7 kW                       |
| <b>Volitelné příslušenství</b> | PowerStone 131 kg          |



Monaco A  
nízká základna



Monaco A  
vysoká základna



Monaco A s lavičkou  
a keramickou deskou

\* Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem.



## KRBOVÁ SESTAVA ODENSE

Odense je moderní krbová sestava s elegantními liniemi. Na pravé straně je dekorativní nika na dřevo. Vysoko umístěné topeniště nabízí jedinečný výhled na plameny a to hned z několika pohledů. Sestava Odense je navržena tak, aby mohla být umístěna v místnosti u stěny nebo v rohu.

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | 1 790 mm / 500 mm / 500 mm |
| <b>Hmotnost</b>                | 253 kg                     |
| <b>Barvy rámu</b>              | černá                      |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone Light           |
| <b>Délka polen</b>             | 30 cm                      |
| <b>Kouřovod Ø</b>              | 150 mm                     |
| <b>Připojení</b>               | horní, zadní               |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                        |
| <b>Nominální výkon</b>         | 6 kW                       |
| <b>Volitelné příslušenství</b> | PowerStone 60 kg           |



### Flexibilní umístění

Krbová sestava je svým vzhledem vhodná pro postavení do rohu místnosti. Zadní strana kamen je však zkosená, což umožňuje efektivní a pohledově atraktivní umístění i k rovné zdi.

### Topeniště

Díky světlému betonu Thermotte™ ve spalovací komoře krásně vyniknout hořící plameny.

### Praktická

Krbová sestava zabírá malou podlahovou plochu. Zároveň nabízí krásný výhled na plameny ze dvou stran.

### Podkladové sklo

Speciálně vyrobené a tvarované podkladové čiré sklo.

### Nika na dřevo

Praktická a dekorativní nika na dřevo.

\* Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem.





## KRBOVÁ SESTAVA PISA

Pisa je praktická krbová sestava, která se snadno přizpůsobí každému prostoru. Umístěna může být jak u rovné zdi, tak v rohu. Vybrat si lze levé nebo pravé rohové prosklení topeniště.

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | 1 683 mm / 593mm / 466 mm |
| <b>Hmotnost</b>                | 266 kg                    |
| <b>Barvy rámu</b>              | černá                     |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone Light          |
| <b>Délka polen</b>             | 40 cm                     |
| <b>Kouřovod Ø</b>              | 150 mm                    |
| <b>Připojení</b>               | horní, zadní, boční       |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                       |
| <b>Nominální výkon</b>         | 5,4 kW                    |
| <b>Volitelné příslušenství</b> | PowerStone 52 kg          |



Pisa



Pisa  
s boční nikou na dřevo

### Flexibilní

Pravé nebo levé prosklení topeniště.

### Inteligentní řešení

Nika na dřevo jen navržena tak, aby umožnila a pohledově zakryla boční připojení na komín.

### Dvojité prosklení

Topeniště má dvojité prosklení. To zajistí vyšší spalovací teplotu v topeništi a zároveň sníží tepelné sálání přes sklo do místnosti a její přetápění.

### Nika na dřevo

Krbová sestava má ve spodní části integrovanou niku na dřevo. Máte tak k dispozici dostatek prostoru pro uložení dřeva jak na boku, tak vespod.

\* Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem.



## KRBOVÁ SESTAVA PRAHA

Pohled na oheň ze tří stran. To je krbová sestava Praha. V provedení s bílým nebo černým rámem. Sestava Praha je v nabídce s možností přídavného akumulčního bloku PowerStone.

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>       | 1 750 a 2 380 mm / 554 mm / 463 mm    |
| <b>Hmotnost</b>                | 253 kg a 317 kg zvýšená verze         |
| <b>Barvy rámu</b>              | Exkluzivní černá nebo exkluzivní bílá |
| <b>Opláštění</b>               | ShapeStone Light                      |
| <b>Délka polen</b>             | 40 cm                                 |
| <b>Kouřovod Ø</b>              | 150 mm                                |
| <b>Připojení</b>               | horní, zadní                          |
| <b>Externí vzduch</b>          | ano                                   |
| <b>Nominální výkon</b>         | 5,4 kW                                |
| <b>Volitelné příslušenství</b> | PowerStone 52 kg                      |

### Topeniště

Vždy s dvojitým prosklením ze všech tří stran.

### Malá krbová sestava

Prostorově nenáročná a kompaktní krbová sestava, která se skvěle hodí do každého interiéru.

### Nika na dřevo

Krbová sestava má ve spodní části integrovanou niku na dřevo. Máte tak k dispozici dostatek prostoru pro uložení dřeva jak na boku, tak vespod.




Praha



Praha  
zvýšená verze

\* Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem.





## KRBOVÁ KAMNA

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ME                    | 42 |
| UNO                   | 50 |
| DUO                   | 52 |
| QUADRO BASIC          | 54 |
| QUADRO COLORADO NATUR | 56 |
| ORION                 | 58 |



BY NORDPEIS

## NORDPEIS ME

Jedinečný tvar. Jednoduchý a čistý design. Kamna Me od Nordpeis dodávají interiéru velmi osobitý vzhled. Tady jsme se vzdálili od tradičních kamen a tato kulatá designová kamna jsme navrhli jako estetický klenot interiéru. Dnešním trendem v zařizování a vybavování prostor je osobitost. Který model Me bude ten pravý pro vás? Me Glass nebo Me Bacis? Nebo některý jiný? Design modelů se liší, ale jedno mají společné: kulatý tvar!

## ME WOOD

Atraktivním doplňkem pro řadu kamen Me jsou úložné boxy na dřevo. Kvalitní provedení, styl a vzhled jsou koncipovány tak, aby ladily s kamny řady Me. Praktická police na dřevo Me Wood 2 nebo kulatý box Me Wood 1 zvýrazní a podtrhnou osobitý vzhled kamen Me. Boxy mají elegantní design a vypadají jako stylový nábytek.



Me Wood 1



Me Wood 2



## KRBOVÁ KAMNA ME STAHL

Řada Me nabízí výběr z několika nových a jedinečných řešení. Me Stahl jsou designová a zároveň praktická kamna s podstavcem s integrovanou nikou na dřevo.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>            | 1 135 mm / 520 mm / 340 mm |
| <b>Hmotnost standard</b>            | 121 kg                     |
| <b>Hmotnost s bočním prosklením</b> | 117 kg                     |
| <b>Délka polen</b>                  | 37 cm                      |
| <b>Kouřovod Ø</b>                   | 150 mm                     |
| <b>Připojení</b>                    | horní, zadní               |
| <b>Externí vzduch</b>               | ano                        |
| <b>Nominální výkon</b>              | 5,8 kW                     |



Me Stahl standard



Me Stahl s bočním prosklením



## KRBOVÁ KAMNA ME SOCKEL

Me Sockel jsou klasická kamna s moderním a čistým designem.

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>            | 1048 mm / 520 mm / 570 mm |
| <b>Hmotnost standard</b>            | 88 kg                     |
| <b>Hmotnost s bočním prosklením</b> | 84 kg                     |
| <b>Délka polen</b>                  | 37 cm                     |
| <b>Kouřovod Ø</b>                   | 150 mm                    |
| <b>Připojení</b>                    | horní, zadní              |
| <b>Externí vzduch</b>               | ano                       |
| <b>Nominální výkon</b>              | 5,8 kW                    |



Me Sockel standard



Me Sockel s bočním prosklením



## KRBOVÁ KAMNA ME BANK

Me Bank je k dispozici v pravém nebo levém provedení, s volitelnými zásuvkami z dubového dřeva nebo z oceli. Atraktivní styl pro váš interiér.

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>            | 916 mm / 1200 mm / 342 mm |
| <b>Hmotnost standard</b>            | 126 kg                    |
| <b>Hmotnost s bočním prosklením</b> | 122 kg                    |
| <b>Délka polen</b>                  | 37 cm                     |
| <b>Kouřovod Ø</b>                   | 150 mm                    |
| <b>Připojení</b>                    | horní, zadní              |
| <b>Externí vzduch</b>               | ano                       |
| <b>Nominální výkon</b>              | 5,8 kW                    |

Kamna mohou být na lavici umístěna vpravo nebo vlevo.



Me Bank s bočním prosklením  
a pravém provedení se  
zásuvkami z oceli



Me Bank standard levé provedení



## KRBOVÁ KAMNA ME WAND

Kamna Me Wand jsou navržena pro umístění na zeď.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>            | 520 mm / 520 mm / 364 mm |
| <b>Hmotnost standard</b>            | 78 kg                    |
| <b>Hmotnost s bočním prosklením</b> | 74 kg                    |
| <b>Délka polen</b>                  | 37 cm                    |
| <b>Kouřovod Ø</b>                   | 150 mm                   |
| <b>Připojení</b>                    | horní, zadní             |
| <b>Externí vzduch</b>               | ano                      |
| <b>Nominální výkon</b>              | 5,8 kW                   |



Me Wand standard



Me Wand s bočním prosklením



## KRBOVÁ KAMNA ME WAND

s tepelnou ochrannou zástěnou

Kamna Me Wand s tepelnou ochrannou zástěnou jsou navržena pro umístění na zeď.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>            | 820 mm / 820 mm / 364 mm |
| <b>Hmotnost standard</b>            | 93 kg                    |
| <b>Hmotnost s bočním prosklením</b> | 89 kg                    |
| <b>Délka polen</b>                  | 37 cm                    |
| <b>Kouřovod Ø</b>                   | 150 mm                   |
| <b>Připojení</b>                    | horní, zadní             |
| <b>Externí vzduch</b>               | ano                      |
| <b>Nominální výkon</b>              | 5,8 kW                   |



Me Wand standard  
s tepelnou ochrannou zástěnou



Me Wand s bočním  
prosklením a tepelnou  
ochrannou zástěnou



## KRBOVÁ KAMNA ME GLAS

Model Me Glas má exkluzivní skleněný podstavec a je první svého druhu.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b>            | 1 098 mm / 520 mm / 340 mm |
| <b>Hmotnost standard</b>            | 100 kg                     |
| <b>Hmotnost s bočním prosklením</b> | 96 kg                      |
| <b>Délka polen</b>                  | 37 cm                      |
| <b>Kouřovod Ø</b>                   | 150 mm                     |
| <b>Připojení</b>                    | horní, zadní               |
| <b>Externí vzduch</b>               | ano                        |
| <b>Nominální výkon</b>              | 5,8 kW                     |



Me Glas standard



Me Glas s bočním prosklením



## KRBOVÁ KAMNA ME DECKE

Kamna Me Decke jsou určena pro zavěšení ze stropu. Originální umístění a vzhled těchto kamen z nich učiní ozdobu vaší místnosti.

### Rozměry V / Š / H

**Hmotnost standard**

montážní výška standardního  
setu 1 500 mm / 520 mm / 360 mm

87 kg

**Hmotnost s bočním prosklením**

83 kg

**Délka polen**

37 cm

**Kouřovod Ø**

150 mm

**Připojení**

horní

**Externí vzduch**

ano

**Nominální výkon**

5,8 kW



Me Decke standard



Me Decke s bočním prosklením

\* Napojení kouřovodu kamen je možné upravit pro napojení na šikmý strop pod úhly od 1° do 45°

## KRBOVÁ KAMNA UNO

Uno je řada kamen ve skandinávském designu. Velké čelní a boční prosklení umožňují ničím nerušený a krásný pohled do plamenů. Kamna mají zamykací systém pro zvýšení bezpečí a komfortu užívání.

### Rozměry V / Š / H

**Uno 1** 1 006 mm / 436 mm / 364 mm

**Uno 2** 995 mm / 420 mm / 348 mm

**Uno 4** 907 mm / 420 mm / 348 mm

**Uno 5** 907 mm / 420 mm / 348 mm

### Hmotnost

**Uno 1** 84 kg

**Uno 2** 92 kg

**Uno 4** 88 kg

**Uno 5** 90 kg

### Délka polen

30 cm

### Kouřovod Ø

150 mm

### Připojení

horní, zadní

### Externí vzduch

ano

### Nominální výkon

4 kW



Uno 1



Uno 2



Uno 4



Uno 5



## KRBOVÁ KAMNA DUO

Řada Duo vyniká štíhlou elegancí a prostorovou nenáročností. Čisté hoření a příjemně vytopený interiér, to jsou kamna Duo.

### Rozměry V / Š / H

**Duo 1** 1 260 mm / 490 mm / 385 mm

**Duo 2-5** 1 260 mm / 470 mm / 365 mm

### Hmotnost

**Duo 1** 104 kg

**Duo 2** 115 kg

**Duo 4** 115 kg

**Duo 5** 112 kg

### Délka polen

30 cm

### Kouřovod Ø

150 mm

### Připojení

horní, zadní

### Externí vzduch

ano

### Nominální výkon

5 kW



Duo 1 černé



Duo 2 černé s integrovanou  
níkou na dřevo



Duo 4 černé  
s bočním prosklením



Duo 5 černé



## KRBOVÁ KAMNA QUADRO BASIC

Naše nejoblíbenější kamna jsou nyní ještě atraktivnější. Nordpeis Quadro jsou kamna v elegantním a stylovém designu. Velké prosklení umožňuje krásný pohled do plamenů. Vybrat si lze z různých variant podstavců a přídatného modulu.

### Rozměry V / Š / H

**Quadro 1 Basic** 1 240 mm / 545 mm / 440 mm

**Quadro 2 Basic** 1 240 mm / 545 mm / 440 mm

**Quadro 3 Basic** 1 375 mm / 545 mm / 440 mm

### Hmotnost

**Quadro 1 Basic** 104 kg

**Quadro 2 Basic** 113 kg

**Quadro 3 Basic** 118 kg

### Délka polen

30 cm

### Kouřovod Ø

150 mm

### Připojení

horní, zadní, boční

### Externí vzduch

ano

### Nominální výkon

6,2 kW

### Volitelné příslušenství

PowerStone 53 kg



Quadro 1 Basic



Quadro 2 Basic



Quadro 2 Basic  
zvýšená verze



Quadro 3 Basic



Quadro 3 Basic  
zvýšená verze



KRBOVÁ KAMNA

# QUADRO COLORADO NATUR

Quadro Colorado Natur jsou exkluzivní malá kamna, která nabízí krásný pohled na oheň. Elegantní vzhled umocňuje hladký a světlý povrch kamen.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b> | 1 450 mm / 545 mm / 440 mm |
| <b>Hmotnost</b>          | 154 kg                     |
| <b>Délka polen</b>       | 30 cm                      |
| <b>Kouřovod Ø</b>        | 150 mm                     |
| <b>Připojení</b>         | horní, zadní               |
| <b>Externí vzduch</b>    | ano                        |
| <b>Nominální výkon</b>   | 6,2 kW                     |



Quadro Colorado Natur





## KRBOVÁ KAMNA ORION

Orion kombinuje tradici a funkčnost. Kamna jsou vyrobena z odolné litiny a topeniště z moderního betonu Thermotte. S výkonem 4,9 kW je Orion vhodný pro malé místnosti. Připojení je možné zadní, horní i boční. Ke standardní výbavě patří plotýnka.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rozměry V / Š / H</b> | 652 mm / 325 mm / 510 mm |
| <b>Hmotnost</b>          | 72 kg                    |
| <b>Délka polen</b>       | 30 cm                    |
| <b>Kouřovod Ø</b>        | 125 mm                   |
| <b>Připojení</b>         | horní, zadní, boční      |
| <b>Externí vzduch</b>    | ne                       |
| <b>Nominální výkon</b>   | 4,9 kW                   |



Orion





Nordpeis  
Gjellebekkstubben 11  
3420 Lierskogen  
Norway  
[www.nordpeis.no](http://www.nordpeis.no)

Distributor pro ČR:  
Banador s.r.o.  
Jinačovice 509E  
664 34 Jinačovice  
[www.banador.cz](http://www.banador.cz)

Váš prodejce:

[www.nordpeis.cz](http://www.nordpeis.cz)

Stav 06/2022